

http://imprexa-japan.com/




Via Avogadro, 7 - 35030 Rubano (PD) Italy

輸入・開発・製造・販売

株式会社三豊工業

本 社:〒421-0121 静岡県静岡市駿河区広野 3-24-4 TEL054-257-1377 FAX054-257-2106 岡山(営):〒700-0975 岡山県岡山市北区今 3-9-11 共同ビル2F

御山(宮): 〒 /00-09/5 岡山県岡山市北区今 3-9-11 共同ヒル21 TEL086-239-9037 FAX086-239-9038 認定施工店






スタンプロード

【型押しデザインアスファルト】





【カスタムデザイン樹脂シート】





アスファルトじゃ殺風景だなんて 言わせない ——


スタンプロードとは、イタリアのImplexa社が開発したアスファルトの景観工法です。 味気ないアスファルト舗装の表面に模様や色を付け、石畳やレンガ敷のようなデザインにできる画期的な工法です。

アスファルト舗装は初期工事費用が安い、工期が短い、交通解放が早いなど数々の 優れた長所を持ち合わせていますが、見た目が黒くて殺風景でつまらないというの が最大の難点です。

スタンプロードはアスファルト舗装に対し型押しと着色コーティングによって石畳や レンガ調をはじめ様々なデザインに変えてしまう付加価値の高い工法です。

今あるアスファルト舗装を撤去することなくそのまま利用でき、もとはただのアスファルト舗装だったとは思えないほど見違えるようにイメージが変わります。

- アスファルト舗装の表面そのものを型押しで立体的に成形
- ータイルや自然石のような剥がれ、割れなどが起こらず
- 長期にわたりメンテナンスの手間がかかりません
- 普通のアスファルト舗装に施工できるので施工場所は無限大
- -豊富なカラーバリエーションの専用コーティング材をご用意
- 明るくポップにもシックで重厚にもデザイナーのイメージに忠実にお答えできます









How to

STEP1 施工個所の加熱

アスファルト舗装加熱用ヒーターを使用して施工個所のアスファルトを加熱します。 加熱温度の目安は140~160℃程度。 表層20~30㎜位の深さまで十分に加熱します。

STEP2 型押し

適切な温度まで加熱された箇所にテンプレートを配置しコンパクターで上から押し込み模様を刻印します。

STEP3 コーティング

模様が刻印出来たらアスファルトコートを吹き付け、ブラシや箒を使って薄く均一に塗り広げます。 必要に応じ同じ作業を 2~3 回行いコーティン グ剤を複層化させます。

STEP4 完成

アスファルト舗装の表面そのものを 型押しで直接成型






自然石やレンガやタイル貼りとは違い 下地を作ってその上に貼り付けたり並べたり するわけではありません。

アスファルト舗装の表面をそのものを直接成型 加工するため、剥がれやガタつきなどが起き にくく長期にわたり安心してお使いいただけます。

濡れた路面でも滑りにくく安全な歩行が可能です

スタンプロードが施工された路面は濡れた状態でも防滑性がほとんど変わりません。 水捌けもよく大変滑りにくく安全な歩行が可能です。

各仕上げ材の滑り抵抗値の目安(単位 BPN) *BPN40以上が滑りにくい床面とされています






豊富なカラーバリエーションで空間を華やかに演出

スタンプロードの専用塗料のカラーはイタリア製で鮮やかなカラーが豊富にラインナップされています。 塗布するだけでも真っ黒で殺風景だったアスファルト舗装のイメージが大きく変わります。





オシカブリック ヘリンボンブリック 2483 1372 1372 アシュラースレート フィールドストーン 1490 1490 ヨーロピアンファン ロンドンコブル 1440 リボールノ イタリアンタイル 2490 2408 1490 1208





スタンプロード専用に開発された高粘度な水性カラーコーティング材です。 エポキシ強化アクリルエマルジョン。

主剤と硬化剤、カラートナーの3つを混合して使用します。

アスファルト舗装特有のたわみに追従する柔軟性と生活道路で使用できる 耐摩耗性、防滑性を兼ね備えた専用設計です。

国道や幹線道路のようなきわめて激しい交通量の車道ほどではないが ある程度車の通行があるので、歩行用、自転車道用の塗料では耐久性に不安がある そんな環境下でご使用いただくのに適したコーティング剤です。

40色以上の豊富なカラーバリエーション。

イタリアで製造される顔料は綺麗めな色調が多くラインナップされていますので建築外構でもお使いいただけます。

1. 優れた耐久性

アクリルエマルジョンとエポキシ樹脂の組み合わせによるハイブリッドな2液硬化タイプの特殊配合塗料。 水性塗料でありながら車道にも使用できる抜群の耐久性を誇ります。

2. フレキシブル

アスファルトコートはアスファルト舗装の撓みに追従できるように適度な柔軟性を持ち合わせているため長期にわたり剥がれず長持ちします。

3. 安心の防滑性

独自の骨材配合により抜群の防滑性を誇ります。乾燥時でも湿潤状態でも変らぬ高い防滑性を発揮。 雨の日の歩行も安心です。

4. 耐薬品性、耐水性に優れる


アスファルトコートはスタンプロードおよびアスファルト舗装のコーティング用に開発された塗料ですが 耐アルカリ性に優れており、コンクリート舗装にも適応は可能です。




Standard Colors



Design Colors



Royal Colors







Road

スタンプロードは見慣れたアスファルトが 街並みと調和します。

レンガやタイル、石張りのような割れや剥がれ に悩まされずに済みます。







Side walk

スタンプロードなら路側帯も歩道も人々の安全な暮らしに役立ちます。 これがあのアスファルト舗装だと信じられますか?












Bicycle lane

ペダルを漕ぐ足も軽やかに。 どこまでも走りたくなります。











Cross road

スタンプロードで交差点をデザインするだけで 街並みに趣を醸し出します。

アスファルト舗装自体に型押ししますので、路面が 凸凹にならずに長期間快適な走行に貢献します。





Roundabout

スタンプロードはラウンドアバウトをデザインするのが得意です。 自然石やレンガを円形に並べていくことは大変に手間がかかりますが スタンプロードなら敷地の直径に合わせたデザインでテンプレートを 作成することができるので素早く施工が可能です。










Parking lot

スタンプロードの駐車スペースなら 車が乗り入れてもがたつきや割れが 生じません。 色分け柄分けも簡単です。








Park

スタンプロードで彩られた公園なら 訪れる人々の気分も楽しくなります。










Community

StampRoad stamped asphalt tools

スタンプロードはなにげない日常の暮らしの中でも活躍しています。 コミュニティーに完全に溶け込んで人々の暮らしを彩ります。



Plaza

スタンプロードの美しいカラーは訪れる人の気持ちを明るくします。 アイデア次第で様々なデザインが可能です。











サーモトップは加熱溶着用合成樹脂シートです。 オリジナルなデザインで作成したシートをバーナーで加熱溶着します。塗装ではできない複雑なデザインでも素早く綺麗に表現できます。 各種ロゴやマークなどの作成に役立ちます。







